


企|业|介|绍

CORPORATE BROCHURE



上海灿莱子制冷电器有限公司

SHANGHAI SUNRISE REFRIGERATION ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

[HTTP://WWW.SUNRISE-SH.ASIA/](http://www.sunrise-sh.asia/) (上海灿莱子)

[HTTP://WWW.SUNRISE.GR.JP/](http://www.sunrise.gr.jp/) (サンライズ工業)

COMPANY PROFILE

企业简介

上海灿莱子制冷电器有限公司创建于1995年12月，为国外独资有限责任公司，成立至今已有28年之久。公司员工约60人，厂房面积约为6000平方米，各工序设备达四十余台，专业从事管式翅片热交换器的生产，主要产品有：蒸发器、冷凝器等，用于环境试验设备、普通空调、商用冷冻、冷藏陈列柜等，现主要对应的环境试验设备客户有爱斯佩克、伟思富奇、广州五所等15家公司。

上海灿莱子以先进的生产技术、成熟的制造工艺、严格的质量控制为客户提供高质量、高效能的产品以及良好的售后服务，并不断与客户沟通、了解客户需求，不断自我完善，从而得到众多客户的信赖和认同。

上海灿莱子一贯坚持：质量至上、顾客至上、服务至诚、管理严谨、精益求精、锐意进取；真诚地愿与各界朋友携手前进，共同发展！！

多品种，少批量，交货期短，灿莱子都能帮您解决！！

目录 Contents

- 1 设备介绍
- 2 翅片介绍
- 3 产品介绍--空冷冷凝器
- 4 产品介绍--环境试验设备用换热器
- 5 产品介绍--陈列柜用换热器
- 5 产品介绍--空调系列用换热器
- 6 产品介绍--冷冻车用换热器
- 6 产品介绍--干燥机用换热器
- 7 产品介绍--其他行业用换热器
- 8 交通指引图



翅片冲床工程
翅片冲床机



涨管工程
涨管机



焊接工程
自动焊接机



检漏工程
气密试验装置



干燥工程
干燥炉



钣金工程
数控转塔冲床机



铜切管工程
切管机




	设备名称	设备制造商	设备特点	数量
钣金工程	数控转塔冲床机	YAWEI- NISSHINBO 等	液压驱动, 冲孔精度±0.1mm	2
	剪板机	江苏亚威机床		1
	折弯机	YAWEI 等	液压, 12KW	2
	风口旋压机	嵊州市茂盛机械	适合多种金属加工	1
翅片冲床工程	翅片冲床机	OAK 等	26KW	9
铜切管工程	切管机	峯下エンジニアリング 等	切割精度±0.25mm, 主机功率3KW	4
	弯管机	宁波赛迪斯 等	多种管径, 多种壁厚, 多种长度可选	6
	开料弯管一体化机	中山市奥美森	2.2KW, 综合5~8秒/弯	1
涨管工程	手扶涨管机	Tridan 等	适用大型产品, 操作移动方便	6
	立式涨管机	哈尔滨宏力设备	最大: 6排*40孔*650	4
	卧式涨管机	-	最大: 6排*40孔*2780	1
焊接工程	自动焊接机	宁波赛迪斯	氮气保护, 压缩空气冷却	1
	电磁流动焊接机	Canroon	操作方便, 可应用于所有金属产品	2
检漏工程	检漏用水槽	-	长5m, 宽2m	2
干燥工程	干燥炉	宁波赛迪斯		1
其他	移动式仓库吊臂	-	适用2t	3

翅片外形尺寸一览表

フィンパターン, 翅片一覧表														冷凍柜专用 ショーケース用		
(単位:mm)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
伝熱管外径		7.00	7.94	9.53						12.7		15.88		9.53	15.88	
配 列 (下図参照)		千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	並行	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	
寸 法	尺 寸	A	18.2	19.05	19.05	21.65	21.65	21.65	25.00	22.00	27.50	27.50	33.0	33.0	24.4	22.5
		B	21.0	25.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.0	25.4	31.75	31.75	38.1	38.1	70	78.0
		C	9.1	9.525	9.525	10.825	10.825	10.825	6.25	11.000	13.750	13.750	16.5	16.5	12.2	11.25
		D	9.1	9.525	9.525	10.825	10.825	10.825	6.25	11.000	13.750	13.750	16.5	16.5	12.2	11.25
		E	5.25	6.35	6.35	6.25	6.25	6.25	6.25	6.35	7.9375	7.9375	9.525	9.525	17.5	14.0
		F	15.75	19.05	19.05	18.75	18.75	18.75	18.75	19.05	23.813	23.813	28.575	28.575	52.5	58.5
カラーハイト	片距	Min	1.25	1.0	1.0	1.4	1.6	2.0	1.5	1.5	1.5	2.4	1.8	3.0	2.3	2.3
(H)	Max	4.43	4.1	4.35	3.0	6.35	4.00	7.00	4.00	4.00	6.50	5.0	6.35			
	Min	0.18	0.13	0.15	0.115	0.120	0.130	0.105	0.105	0.105	0.150	0.150				
	Max	0.25	0.18	0.20	0.180	0.250	0.180	0.280	0.150	0.150	0.250	0.200	0.200	0.15 (0.13)	0.15 (0.13)	
フィン材質 (翅片材料)		1100-0						SUS304		1100-0						
表面形状	フラット	平片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	特殊コルゲート	特殊波紋片			○(麻点)											
	コルゲート(V型)	波紋片(V片)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コルゲート(正逆)	波紋片(正逆)								○	○	○	○	○		
	スリット/ルーバー	橋片/百叶片	○(スリット/橋片)							○ルーバー/百叶片						
端面(端 边) 形状	フラット	平边	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リップル	波紋边						○	○	○	○	○	○	○		
フィン(翅 片)材料	アルミ	铝	○	○	○	○	○	SUS	○	○	○	○	○	○	○	○
	銅	铜	□	□	□	○(F.P.=2.5)	○(F.P.=4.0)	304	□	□	□	□	○(F.P.=4.0)	○(F.P.=4.0)	-	-
親水性	アルミ	铝	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	□	□
斜めカット加工/可以斜切加工						○										

※口:トライ実績なし、没有试作

2023/4/7




上海燦萊子制冷電器有限公司

平片



波紋片



桥片




麻点片



翅片材质: 不锈钢翅片、铜翅片、光铝箔翅片、亲水铝箔翅片


外形尺寸一览表



SSR-60F


SSR-150VG

		3馬力中温	4馬力中温	5馬力中温	6馬力中温	7.5馬力中温	10馬力中温	15馬力中温	20馬力中温	30馬力中温
冷凝器	灿莱子型号	SSR-30F	SSR-40F	SSR-50F	SSR-60F	SSR-75F	SSR-100V (VG)	SSR-150V (VG)	SSR-200V (VG)	SSR-300V (VG)
	海立中野型号	FN24S	FN30S	FN36S	FN45S	FN60S	FN90VS	FN120VS	FN180VS	FN240VS
	列	3	3	3	3	4	3	3	3	3
	段	26	32	32	38	38	40	40	40	40
	有效长	840	840	1050	1050	1050	950	1270	1900	2545
	FP	2.5								
	铜管	内螺纹管								
	数量	1					2			
面积㎡	25.2	30.7	38.9	45.6	60.8	45.6×2=91.2	60.9×2=121.8	91.1×2=182.2	122×2=244	
外形尺寸	风机	φ460×1					φ600×1	φ550×2	φ550×3	φ550×4
	长度	900+95	900+95	1110+95	1110+95	1110+95	1030+160	1350+160	1980+160	2625+160
	宽度	470	470	470	470	470	1000	1000	1000	1000
	高度	725	875	875	1025	1025	1505 (1525)	1505 (1525)	1505 (1525)	1505 (1525)
重量	kg	55	62	70	75	80	150	200	300	400
电压	V	380V φ3								
电流	A	0.56					1.4	0.9×2	0.9×3	0.9×4
输入功率	W	160					500	330×2	330×3	330×4
风量	m³/min	80					136	107×2	107×3	107×4



全铜换热器


环境试验装置用冷凝器




全不锈钢换热器




环境试验设备



陈列柜用蒸发器



空调机用换热器



冷冻陈列柜用蒸发器



空调用蒸发器



冷冻冷藏陈列柜



空调系列




冷冻车用蒸发器




冷冻车用蒸发器



冷冻车



冷冻式干燥机用换热器




冷冻式干燥机用换热器




冷冻式干燥机



大型换热器




L型冷凝器



精密机械用液体温控装置用换热器



分析仪器




冷凝机组



冰淇淋机





上海灿莱子制冷电器有限公司

地址：上海市奉贤区金汇镇大叶公路5001号

联系电话：86-21-57482039

取得日：2022年7月18日